

Arts & Crafts



**Preisliste 01.01.2011
Öfen und Zubehör**

Preisliste Arts & Crafts 01.01.2011

Preise in EURO inkl. Inlandsverpackung und Transportversicherung

Alle Preise beinhalten die Lieferung innerhalb Deutschlands "frei Haus" ohne Aufstellung.

Die Lieferung erfolgt bis zur ersten Ablademöglichkeit.

Wir bieten Ihnen in Deutschland auch die Aufstellung des Ofens, bitte beachten Sie dafür die Spalte "Aufstellung" und den Hinweis auf der letzten Seite.

In Verbindung mit der Ofenaufstellung erhalten Sie für + EUR 70,- zzgl. Mwst. eine ausführliche Einweisung in den Ofen und den Controller.

Aufpreise für Zusatzausstattungen gelten nur in Verbindung mit einer Ofenbestellung.

Bei einem Bestellwert unter EUR 100,- berechnen wir eine Logistikpauschale von + EUR 15,- zzgl. Mwst.

Inhaltsverzeichnis	Preisliste Seite
Standardlieferumfang Toplader / Controller	3
Toplader, rund / oval	4
Toplader, eckig	5
Standardlieferumfang Kammeröfen	6
Kammeröfen, 2-seitig beheizt	7
Kammeröfen, 3-seitig beheizt	8
Kammeröfen, 5-seitig beheizt	9
Gasbeheizte Kammeröfen	10
RAKU Ofen	10
Fusingöfen, Serie GF.. und GFM..	11
Fusingöfen, Serie F	12
Multifunktionsöfen	12
Emaillieröfen	13
Brennhilfsmittel	13
Frachtkosten Europa / Hinweis Aufstellung	14

Kurze Lieferzeiten!

Folgende Modelle führen wir mit der Steuerung B130 für einen schnellen Versand im Lager:

Serie Top	Top16/R, Top45, Top60, Top60/L eco, Top60 eco, Top60/R, Top80, Top100, Top140, Top190
Serie N40E-N100E	N40E, N60E, N60/LE, N60E/R, N100E
Serie N140E ff.	N140E, N210E, N280E
Serie N100 ff.	N100, N150 und N200

Keramikbrennöfen bis 300 Liter Volumen und mit Steuerungen C280 bzw. P300 fertigen wir in der Regel innerhalb von zwei Wochen. Auch bei größeren Ofenmodellen überzeugen wir mit kurzen Lieferzeiten.

Sie möchten wissen, wie wir Öfen herstellen? Schauen Sie sich gerne unser Firmenvideo auf unserer Internetseite www.nabertherm.de an!

Standardlieferungumfang Controller / Toplader

Controller

Bei der Entwicklung der Controller steht für uns eine intuitive Bedienung im Vordergrund. Technisch sind die Geräte zugeschnitten auf das jeweilige Ofenmodell bzw. auf die damit verbundene Anwendung. Basissteuerung für alle Keramikbrennöfen ist die Steuerung B130. Für Fusingöfen ist die Steuerung P300 die Standardsteuerung.

	B130	C280	P300	P310	R6	B150
Anzahl Programme	2	9	9	9	1	1
Segmente	4	4	40	40	1	2
Extra-Funktionen		2	2	2		
Maximale Anzahl von Regelzonen	1	1	1	2	1	1
Statusmeldungen in Klartextanzeige	•	•	•	•		•
Startzeit einstellbar	•	•	•	•		•
Betriebsstundenzähler	•	•	•	•		•
kWh-Zähler	•	•	•	•		•
Selbstoptimierung	•	•	•	•		•
Programmeingabe in Schritten von 1 °C bzw. 1 Min.	•	•	•	•	•	•
Tastenverriegelung	•	•	•	•		•
Skip-Funktion für Segmentwechsel			•	•		
Ansteuerung manuelle Zonenregelung				•		
Komfortable Dateneingabe über Zifferntastatur			•	•		

• Standardlieferungumfang ○ Optional

Toplader

Nabertherm Brennöfen kommen bereits in der Grundausführung mit einem so umfassenden Lieferumfang, dass Sie sich auch weiterhin voll auf die Kunst konzentrieren können und nicht um Ofentechnik sorgen müssen.

Die gängigsten Ofenmodelle bevorraten wir für einen schnellen Versand.

Standardausführung	Top16/R	Top45	Top60	Top60eco	Top60/R	Top80	Top100	Top140	Top190	Top220	HO70..	HO100	HO300
Einstellbare Zu- und Abluft	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Geräuscharme, schnelltaktende Halbleiterrelais	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Transportrollen für einfachen Transport		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mehrschichtige Isolierung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gehäuse aus strukturiertem Edelstahl	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gasdruckdämpfer für einfache Deckelöffnung		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Beheizung rundum, geschützt in Rillen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Langlebiges Thermoelement Typ "S"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GS- Sicherheitszeichen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Intuitiv zu bedienender Controller B130	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bodenheizung								○	○	○	•	•	•
Untergestellerhöhung		○	○	○	○								
Controller C280	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Controller P300	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Controller P310								○	○	○	○	○	○
Controller zur Wandmontage	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

• Standardlieferungumfang ○ Optional

Preise									
Tmax	Modell inkl. Controller B130	Ofenpreis "frei Haus"		Brennhilfsmittelset		Aufstellung an der Verwendungsstelle **		Zusätzl. Einweisung (nur mit Aufstellung)	
		exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.	exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.	exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.	exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.
1300 °C	Top 16/R	920,-	1.094,80	39,60	47,12	90,-	107,10	70,-	83,30
	Top 45	1.190,-	1.416,10	66,00	78,54	90,-	107,10		
	Top 45 eco	1.250,-	1.487,50	66,00	78,54	90,-	107,10		
1200 °C	Top 60	1.290,-	1.535,10	85,80	102,10	90,-	107,10		
	Top 60 / L eco	1.390,-	1.654,10	85,80	102,10	90,-	107,10		
1300 °C	Top 60 eco (230 V, 3.6 kW)	1.390,-	1.654,10	85,80	102,10	90,-	107,10		
	Top 60/R	1.480,-	1.761,20	85,80	102,10	90,-	107,10		
	Top 80	1.650,-	1.963,50	107,80	128,28	90,-	107,10		
	Top 100	1.790,-	2.130,10	107,80	128,28	130,-	154,70		
1100 °C	Top 100 LE *	1.790,-	2.130,10	107,80	128,28	130,-	154,70		
1300 °C	Top 140	1.990,-	2.368,10	162,25	193,08	180,-	214,20		
1100 °C	Top 140 LE *	1.990,-	2.368,10	162,25	193,08	180,-	214,20		
1300 °C	Top 190	2.390,-	2.844,10	162,25	193,08	180,-	214,20		
	Top 220 inkl. Bodenheizung	2.840,-	3.379,60	303,60	361,28	250,-	297,50		
* Top100 LE und Top140 LE für den Anschluss an das 1-phasige Südeuropa-Stromnetz mit Absicherung von 32A ** Gilt nur für Deutschland, Inseln ausgenommen.									
NEU Top 80 Innenabmessungen Ø 480 mm / Höhe 460 mm, Anschlussleistung 5,5 kW									
Zusatzausstattung								Aufpreise	
								exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.
▶ Untergestellerhöhung, je Ebene + 130 mm (nur Modelle Top45.. und Top60..)								50,-	59,50
▶ Zusätzliche Bodenheizung (nur für Top140 / Top190)								300,-	357,00
▶ Controller P310 als Zonenregler zur Ansteuerung der Bodenheizung (nur für Top140 / Top190 / Top220)								255,-	303,45
Controllervarianten anstelle von Standardregler B130									
▶ Controller C280 mit 9 Programmplätzen, 2 Extrafunktionen								100,-	119,00
▶ Controller P300, Eingabe über Zifferntastatur, 9 Programme, 2 Extrafunktionen und 40 Segmenten je Programm								210,-	249,90
Ausführung Controller mit komfortabler Wandhalterung anstatt Anbau am Ofen, Kabellänge 3m								130,-	154,70
Brennhilfsmittel				Zusammensetzung des oben aufgeführten Brennhilfsmittelsets					
Einbauplatten für	Abmessung in mm	Einzelpreise		Stützen 50 mm	Stützen 100 mm	Platten			
		exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.						
▶ Top 16/R	225 Ø x 10	16,50	19,64	6	-	2			
▶ Top 45..	350 Ø x 10	16,50	19,64	6	6	3			
▶ Top 60..	350 Ø x 10	16,50	19,64	9	6	4			
▶ Top 80 / Top100	420 Ø x 12	22,00	26,18	9	6	4			
▶ Top 140	470 Ø x 12	27,50	32,73	9	9	5			
▶ Top 190	520 Ø x 15	27,50	32,73	9	9	5			
▶ Top 220	550 x 440 mit R275	44,00	52,36	18	12	6			
Einbaustütze	40 Ø x 50	1,10	1,31	Top220 - 2 Platten pro Ebene					
Einbaustütze	40 Ø x 100	1,65	1,96						



Top 16/R



Top 45



Top 60



Top 140



Top 190

Preise									
Tmax	Modell inkl. Controller B130	Ofenpreis "frei Haus"		Brennhilfsmittelset		Aufstellungsstelle **		Zusätzl. Einweisung (nur mit Aufstellung)	
		exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.	exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.	exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.	exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.
1200 °C	HO 70 / L	2.030,-	2.415,7	99,80	118,76	130,-	154,70	70,-	83,30
	HO 70 / R	2.090,-	2.487,1	99,80	118,76	130,-	154,70		
1300 °C	HO 100	2.980,-	3.546,2	107,80	128,28	130,-	154,70	auf Anfrage	
	HO 300	5.390,-	6.414,1	173,25	206,17				

** Gilt nur für Deutschland, Inseln ausgenommen.

Zusatzausstattung	Aufpreise	
	exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.
Controllervarianten anstelle von Standardregler B130		
▶ Controller C280 mit 9 Programmplätzen, 2 Extrafunktionen	100,-	119,00
▶ Controller P300, Eingabe über Zifferntastatur, 9 Programme, 2 Extrafunktionen und 40 Segmenten je Programm	210,-	249,90
Ausführung Controller mit komfortabler Wandhalterung anstatt Anbau am Ofen, Kabellänge 3m	130,-	154,70

Brennhilfsmittel		Einzelpreise		Zusammensetzung des oben aufgeführten Brennhilfsmittelsets		
Einbauplatten für	Abmessung in mm	exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.	Stützen 50 mm	Stützen 100 mm	Platten
▶ HO 70..	340 x 370 x 13	20,-	23,80	9	6	4
▶ HO 100	390 x 400 x 15	22,-	26,18	9	6	4
▶ HO 300	490 x 440 x 17	33,-	39,27	15	15	4
Einbaustütze	40 Ø x 50	1,10	1,31	HO 300 - 2 Platten pro Ebene		
Einbaustütze	40 Ø x 100	1,65	1,96			



HO 70



HO 300

Standardlieferungsumfang Kammeröfen

Auch Nabertherm Kammeröfen kommen bereits in der Grundausführung mit einem umfassenden Lieferungsumfang.

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht zu den wichtigsten Produktvorteilen jeder Ofenserie.

	Modellreihe					
	N40E - N100E	N140E - N500E	N100 - N660	N1000 - N2200	N100/H - N660/H	N1000/H - N2200/H
Standardausführung						
Zweiseitige Beheizung, geschützt in Rillen	●					
Dreiseitige Beheizung, geschützt in Rillen		●				
Fünfsseitige Beheizung, frei abstrahlend auf keramischen Tragerohren			●	●	●	●
Einstellbare Zuluft	●	●	●	●	●	●
Abluftbohrung	●	●	●	●	●	●
Geräuscharme, schnelltaktende Halbleiterrelais	●	●	●	●	●	●
Mehrschichtige, energiesparende Isolierung	●	●	●	●	●	●
Doppelwandiges, hinterlüftetes Gehäuse		○	●	●	●	●
Doppelwandige Tür	●	●	●	●	●	●
Selbsttragende Decke, gemauert als Gewölbe		●	●	●	●	●
Langlebiges Thermoelement Typ "S"	●	●	●	●	●	●
Erhöhte Anschlussleistung und verstärkte Isolierung für regelmäßige Steinzeugbrände					●	●
Controller B130, Funktionsumfang siehe Seite 3	●	●	●	●	●	●
Controller links am Ofen	●	●		●		●
Controller für komfortable Programmierung in der Tür			●		●	
Untergestell	○	●	●	●	●	●
Untergestell in Sonderhöhe		○	○	○	○	○
Automatische Zuluftklappe			○	○	○	○
Automatische Abluftklappe			○	○	○	○
Kühlgebläse			○	○	○	○
Schauloch in der Ofentür		○	○	○	○	○
Türanschlag links statt rechts		○	○	○	○	○
Controller C280, Funktionsumfang siehe Seite 3	○	○	○	○	○	○
Controller P300, Funktionsumfang siehe Seite 3	○	○	○	○	○	○
Manuelle 2-Zonensteuerung über Controller P310			○	○	○	○
Controller zur Wandmontage	○	○		○		○

● Standardlieferungsumfang ○ Optional



N 40E als Tischmodell



N140E



N150

Preise									
Tmax	Modell inkl. Controller B130	Ofenpreis "frei Haus"		Brennhilfsmittelset		Aufstellung an der Verwendungsstelle **		Zusätzl. Einweisung (nur mit Aufstellung)	
		exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.	exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.	exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.	exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.
1300 °C	N 40E	1.690,-	2011,10	99,80	118,76	130,-	154,70		
1200 °C	N 60/L E	1.840,-	2189,60	99,80	118,76	130,-	154,70		
1300 °C	N 60E	1.920,-	2284,80	99,80	118,76	130,-	154,70	70,-	83,30
	N 60E/ R	2.090,-	2487,10	99,80	118,76	130,-	154,70		
	N 100E	2.590,-	3082,10	139,80	166,36	160,-	190,40		

** Gilt nur für Deutschland, Inseln ausgenommen.

Hinweis : Neues Modell N60E/R mit Tmax 1300 °C und Anschlussleistung 5,5 kW für schnelles Aufheizen.

Zusatzausstattung	Aufpreise	
	exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.
► Untergestell für N40E / N60E.. / N100E	110,-	130,90
Controllervarianten anstelle von Standardregler B130		
► Controller C280 mit 9 Programmplätzen, 2 Extrafunktionen	100,-	119,00
► Controller P300, Eingabe über Zifferntastatur, 9 Programme, 2 Extrafunktionen und 40 Segmenten je Programm	210,-	249,90
Ausführung Controller mit komfortabler Wandhalterung anstatt Anbau am Ofen, Kabellänge 3m	130,-	154,70

Brennhilfsmittel	Einbauplatten für	Abmessung in mm	Einzelpreise		Zusammensetzung des oben aufgeführten Brennhilfsmittelsets		
			exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.	Stützen 50 mm	Stützen 100 mm	Platten
► N 40 E		340 x 370 x 13	20,00	23,80	9	6	4
► N 60 E..		340 x 370 x 13	20,00	23,80	9	6	4
► N 100 E		320 x 500 x 17	30,00	35,70	9	6	4
Einbaustütze		40 Ø x 50	1,10	1,31			
Einbaustütze		40 Ø x 100	1,65	1,96			



N 40E als Tischmodell



N 60E mit optionalem Untergestell

Preise									
Tmax	Modell inkl. Controller B130	Ofenpreis "frei Haus"		Brennhilfsmittelset		Aufstellung an der Verwendungsstelle **		Zusätzl. Einweisung (nur mit Aufstellung)	
		exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.	exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.	exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.	exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.
1100 °C	N 140L E *	3.330,-	3962,70	155,10	184,57	230,-	273,70		
	N 210L E *	3.790,-	4510,10	193,05	229,73	230,-	273,70		
	N 280L E *	4.280,-	5093,20	231,00	274,89	230,-	273,70		
1300 °C	N 140E	3.330,-	3962,70	155,10	184,57	230,-	273,70	70,-	83,30
	N 210E	3.790,-	4510,10	193,05	229,73	230,-	273,70		
	N 280E	4.280,-	5093,20	231,00	274,89	230,-	273,70		
	N 500E	7.490,-	8913,10	371,25	441,79	auf Anfrage			
* für den Anschluss an das 1-phasige Südeuropa-Stromnetz mit Absicherung von 32A									
** Gilt nur für Deutschland, Inseln ausgenommen.									
Zusatzausstattung								Aufpreise	
								exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.
▶ Schauloch in der Ofentür								65,-	77,35
▶ Türanschlag links								160,-	190,40
▶ Doppelwandiges Gehäuse								130,-	154,70
▶ Kühlgebläse A25, gesteuert über Extrafunktion des Controllers, nur mit Controller C280 oder P300								250,-	297,50
Zuluftklappensteuerung									
▶ halbautomatisch, schließt über herkömmliche Zeitschaltuhr, Öffnung manuell								170,-	202,30
▶ automatisch, schließt und öffnet Klappe über Extrafunktion des Controllers, nur mit Controller C280 oder P300								310,-	368,90
Untergestelländerungen									
▶ Untergestell in Sonderhöhe, gewünschte Beschickungshöhe bitte bei Bestellung angeben								90,-	107,10
▶ Untergestell auf Rollen								120,-	142,80
Controllervarianten anstelle von Standardregler B130									
▶ Controller C280 mit 9 Programmplätzen, 2 Extrafunktionen								100,-	119,00
▶ Controller P300, Eingabe über Zifferntastatur, 9 Programme, 2 Extrafunktionen und 40 Segmenten je Programm								210,-	249,90
Ausführung Controller mit komfortabler Wandhalterung anstatt Anbau am Ofen, Kabellänge 3m								130,-	154,70
Brennhilfsmittel		Einzelpreise		Zusammensetzung des oben aufgeführten Brennhilfsmittelsets					
Einbauplatten für	Abmessung in mm	exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.	Stützen 50 mm	Stützen 100 mm	Platten			
▶ N 140 E	550 x 360 x 18	33,-	39,27	12	6	4			
▶ N 210 E	550 x 410 x 18	33,-	39,27	12	9	5			
▶ N 280 E	550 x 440 x 18	33,-	39,27	12	12	6			
▶ N 500 E	550 x 360 x 18	33,-	39,27	15	15	10			
Einbaustütze	40 Ø x 50	1,10	1,31	N500E - zwei Platten pro Ebene					
Einbaustütze	40 Ø x 100	1,65	1,96						



N140E



N280E

Preise									
Tmax	Modell inkl. Controller B130	Ofenpreis "frei Haus"		Brennhilfsmittelset		Aufstellung an der Verwendungsstelle **		Zusätzl. Einweisung (nur mit Aufstellung)	
		exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.	exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.	exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.	exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.
1300 °C	N 100	3.960,-	4712,40	139,80	166,36	230,-	273,70	70,-	83,30
	N 150	4.280,-	5093,20	156,75	186,53	230,-	273,70		
	N 200	5.050,-	6009,50	194,70	231,69	230,-	273,70		
	N 300	6.790,-	8080,10	333,00	396,27	280,-	333,20		
	N 440	8.250,-	9817,50	371,25	441,79	auf Anfrage		auf Anfrage	
	N 660	10.490,-	12483,10	527,50	627,73				
	N 1000	12.980,-	15446,20	auf Anfrage					
	N 1500	15.980,-	19016,20	auf Anfrage		auf Anfrage		auf Anfrage	
N 2200	19.980,-	23776,20							
1340 °C	N 100/H	4.280,-	5093,20	139,80	166,36	230,-	273,70	70,-	83,30
	N 150/H	4.520,-	5378,80	156,75	186,53	230,-	273,70		
	N 200/H	5.390,-	6414,10	194,70	231,69	280,-	333,20		
	N 300/H	7.230,-	8603,70	333,00	396,27	280,-	333,20		
	N 440/H	9.100,-	10829,00	371,25	441,79	auf Anfrage		auf Anfrage	
	N 660/H	11.290,-	13435,10	527,50	627,73				
	N 1000/H	14.380,-	17112,20	auf Anfrage					
	N 1500/H	17.480,-	20801,20	auf Anfrage		auf Anfrage		auf Anfrage	
N 2200/H	21.590,-	25692,10							
** Gilt nur für Deutschland, Inseln ausgenommen.									
Zusatzausstattung *								Aufpreise	
								exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.
▶ Schauloch in der Ofentür								65,-	77,35
▶ Türanschlag links								160,-	190,40
▶ Kühlgebläse A25, gesteuert über Extrafunktion des Controllers, nur mit Controller C280, P300 oder P310								250,-	297,50
Zuluftklappensteuerung									
▶ halbautomatisch, schließt über herkömmliche Zeitschaltuhr, Öffnung manuell								170,-	202,30
▶ automatisch, schließt / öffnet Klappe über Controller-Extrafunktion, nur mit Controller C280, P300 oder P310								310,-	368,90
Beschickungshilfe									
▶ für N150.. - N300..								365,-	434,35
▶ für N440.. - N660..								525,-	624,75
▶ passender Hubwagen für Beschickungshilfen								880,-	1047,20
Untergestelländerungen (nur Modelle N100 - N300..)									
▶ Untergestell in Sonderhöhe, gewünschte Beschickungshöhe bitte bei Bestellung angeben								90,-	107,10
▶ Untergestell auf Rollen								120,-	142,80
Manuelle Zonensteuerung der Bodenheizung über Controller P310									
▶ Modelle N100.. / N150.. / N200								610,-	725,90
▶ Modelle N200/H / N300.. / N440.. / N660..								810,-	963,90
Controllervarianten anstelle von Standardregler B130									
▶ Controller C280 mit 9 Programmplätzen, 2 Extrafunktionen								100,-	119,00
▶ Controller P300, Eingabe über Zifferntastatur, 9 Programme, 2 Extrafunktionen und 40 Segmenten je Programm								210,-	249,90
Extras wie Kühlung, automatische Klappen oder weitere Prozeßanpassungen für Modelle N1000 - N2200/H auf Anfrage									
Brennhilfsmittel				Einzelpreise			Zusammensetzung des oben aufgeführten Brennhilfsmittelsets		
Einbauplatten für	Abmessung in mm	exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.	Stützen 50 mm	Stützen 100 mm	Platten			
▶ N 100..	490 x 350 x 17	30,-	35,70	9	6	4			
▶ N 150..	490 x 440 x 17	33,-	39,27	9	9	4			
▶ N 200..	490 x 440 x 17	33,-	39,27	9	12	5			
▶ N 300..	500 x 320 x 18	30,-	35,70	12	12	10			
▶ N 440..	550 x 360 x 18	33,-	39,27	15	15	10			
▶ N 660..	560 x 500 x 16	57,-	67,83	20	30	8			
Einbaustütze	40 Ø x 50	1,10	1,31	ab N300 ff. 2 Platten pro Ebene					
Einbaustütze	40 Ø x 100	1,65	1,96						

* Preise Zusatzausstattungen nur für Modelle N100 - N660/H

Gasbeheizte Öfen
Modelle NB300 - NB600

Katalogseite 14

Preise							
Tmax	Modell	Ofenpreis "frei Haus"		Brennhilfsmittelset			
		exkl. MwSt.	inkl. 19 % MwSt.	exkl. MwSt.	inkl. 19 % MwSt.		
1300 °C	NB 300	7.220,-	8.591,80	333,-	396,27		
	NB 400	9.790,-	11.650,10	371,25	441,79		
	NB 600	12.900,-	15.351,00	527,50	627,73		
	Gassteuerung mit B130 Temperaturmessgerät	1.590,- 430,-	1.892,10 511,70				
Zusatzausstattung						Aufpreise	
						exkl. MwSt.	inkl. 19 % MwSt.
▶ Schauloch in der Ofentür						65,-	77,35
▶ Türanschlag links						130,-	154,70
Controllervarianten anstelle von Standardregler B130							
▶ Controller C280 mit 9 Programmplätzen, 2 Extrafunktionen						100,-	119,00
▶ Controller P300, Eingabe über Zifferntastatur, 9 Programme, 2 Extrafunktionen, 40 Segmenten je Programm						210,-	249,90
Brennhilfsmittel							
Einzelpreise				Zusammensetzung des o.a. Brennhilfsmittelsets			
Einbauplatten für	Abmessung in mm	exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.	Stützen 50 mm	Stützen 100 mm	Platten	
▶ NB 300	500 x 320 x 18	30,-	35,70	12	12	10	
▶ NB 400	550 x 360 x 18	33,-	39,27	12	15	10	
▶ NB 600	560 x 500 x 16	57,-	67,83	20	30	8	
Einbaustütze	40 Ø x 50	1,10	1,31	jeweils 2 Platten pro Ebene			
Einbaustütze	40 Ø x 100	1,65	1,96				

RAKU Ofen

Katalogseite 15

Preise							
Tmax	Modell	Ofenpreis "frei Haus"		Brennhilfsmittelset			
		exkl. MwSt.	inkl. 19 % MwSt.	exkl. MwSt.	inkl. 19 % MwSt.		
	Raku100 (Haube+Tisch)	1.160,-	1.380,40	66,00	78,54		
	Hubgestell	420,-	499,80				
	Rakubrenner	510,-	606,90				
	Flaschenanschluss	340,-	404,60				
	Temperaturmessgerät inkl. Thermoelement	160,-	190,40				
1150 °C	Rakusystem100 komplett	2.340,-	2.784,60	66,00	78,54	240,-	285,60
Zusatzausstattung						Aufpreise	
						exkl. MwSt.	inkl. 19 % MwSt.
▶ Handschuhe, Tmax 900 °C (Art. 491041101)						110,-	130,90
▶ Zange mit gebogenem Maul (Art. 491003003)						50,-	59,50
Brennhilfsmittel							
Einzelpreise				Zusammensetzung des o.a. Brennhilfsmittelsets			
Einbauplatten für	Abmessung in mm	exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.	Stützen 50 mm	Stützen 100 mm	Platten	
▶ RAKU100	350 Ø x 10	16,50	19,64	6	6	3	
Einbaustütze	40 Ø x 50	1,10	1,31				
Einbaustütze	40 Ø x 100	1,65	1,96				

Fusingöfen

GF75 - GF1425 / GFM420 - GFM 1050

Katalogseite 16 - 19

Preise							
Tmax	Modell inkl. Controller P300	Ofenpreis "frei Haus"		Brennhilfsmittelset		Aufstellung an der Verwendungsstelle **	
		exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.	exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.	exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.
950 °C	GF 75 *	3.130,-	3724,70	36,30	43,20	300,-	357,00
	GF 75/R *	3.290,-	3915,10	36,30	43,20	300,-	357,00
	GF 190 *	4.660,-	5545,40	72,60	86,39	-	-
	GF 190L E **	4.660,-	5545,40	72,60	86,39	-	-
	GF 240 *	5.450,-	6485,50	133,20	158,51	-	-
	GF 380	7.230,-	8603,70	auf Anfrage		-	-
	GF 420	8.450,-	10055,50	auf Anfrage		-	-
	GF 520	9.590,-	11412,10	auf Anfrage		-	-
	GF 600	11.670,-	13887,30	auf Anfrage		-	-
	GF 920	12.790,-	15220,10	auf Anfrage		-	-
	GF 1050	14.250,-	16957,50	auf Anfrage		-	-
	GF 1425	20.250,-	24097,50	auf Anfrage		-	-
	* Modelle GF75.. - GF240 mit abnehmbarem Untergestell ** für den Anschluss an das 1-phasige Südeuropa-Stromnetz mit Absicherung von 32A *** Gilt nur für Deutschland, Inseln ausgenommen.						
Serie GFM				Zusätzlicher Tisch je Modell			
	GF M 420	10.190,-	12126,10	2.290,-	2725,10		
	GF M 520	10.330,-	12292,70	2.290,-	2725,10		
	GF M 600	12.860,-	15303,40	2.680,-	3189,20		
	GF M 920	15.170,-	18052,30	2.860,-	3403,40		
	GF M 1050	17.290,-	20575,10	3.220,-	3831,80		
Zusatzausstattung						Aufpreise	
						exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.
▶ Klappe mit Schauglas						55,-	65,45
▶ Automatische Deckelöffnung ab Modell GF.. 380						1960,-	2332,40
Untergestelländerungen							
▶ Untergestell abnehmbar (ab Modell GF 380)						430,-	511,70
▶ Bodenisolierung mit Faserplatten anstelle von Feuerleichtsteinen						ohne Aufpreis	
Ausführung Controller mit komfortabler Wandhalterung						130,-	154,70
Zusammensetzung des oben aufgeführten Brennhilfsmittelsets							
Brennhilfsmittel		Einzelpreise					
Einbauplatten für	Abmessung in mm	exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.		Stützen 50 mm	Stützen 100 mm	Platten
▶ GF 75	490 x 440 x 17	33,00	39,27		3	-	1
▶ GF 190	490 x 440 x 17	33,00	39,27		6	-	2
▶ GF 240	490 x 350 x 17	30,00	35,70		12	-	4
Einbaustütze	40 Ø x 50	1,10	1,31				



GF 75



GF 240



GF 1425

Fusingöfen
F30 - F220

Katalogseite 20

Preise									
Tmax	Modell inkl. Controller P300	Ofenpreis "frei Haus"		Brennhilfsmittelset		Aufstellung an der Verwendungsstelle **		Zusätzl. Einweisung (nur mit Aufstellung)	
		exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.	exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.	exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.	exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.
950 °C	F 30	1.330,-	1582,70	19,80	23,56	90,-	107,10		
	F 75 L (230 V, 3.6 kW)	1.990,-	2368,10	39,60	47,12	190,-	226,10		
	F 75	2.060,-	2451,40	39,60	47,12	190,-	226,10	70,-	83,30
	F 110	2.430,-	2891,70	94,60	112,57	190,-	226,10		
	F 220 inkl. P310	3.180,-	3784,20	303,60	361,28	250,-	297,50		
Zusatzausstattung								Aufpreise	
								exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.
Untergestelländerung ► Untergestellerhöhung, je Ebene + 130 mm								130,-	154,70
Ausführung Controller mit komfortabler Wandhalterung								130,-	154,70
Brennhilfsmittel		Einzelpreise				Zusammensetzung des oben aufgeführten Brennhilfsmittelsets			
Einbauplatten für	Abmessung in mm	exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.		Stützen 50 mm	Stützen 100 mm	Platten		
► F 30	350 Ø x 10	16,50	19,64		3	-	1		
► F 75..	550 x 440 x 18	33,00	39,27		6	-	1		
► F 110	R275 x 440	44,00	52,36		6	-	2		
► F 220	R275 x 440	44,00	52,36		18	12	6		
Einbaustütze	40 Ø x 50	1,10	1,31						
Einbaustütze	40 Ø x 100	1,65	1,96						

Multifunktionskammerofen
MF5

Katalogseite 22

Preise									
Tmax	Modell	Ofenpreis "frei Haus"		Brennhilfsmittelset		Aufstellung an der Verwendungsstelle **		Zusätzl. Einweisung (nur mit Aufstellung)	
		exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.	exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.	exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.	exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.
950 °C	MF 5 mit Controller P300	1.100,-	1309,00	-	-	-	-	-	-
Zusatzausstattung								Aufpreise	
								exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.
► Türvorhang für MF5								50,-	59,50
► Ersatzfaser für Türvorhang								15,-	17,85

Emaillieröfen

LE1 - LE14/11

Katalogseite 23

Preise									
Tmax	Modell	Ofenpreis "frei Haus"		Brennhilfsmittelset		Aufstellung an der Verwendungsstelle **		Zusätzl. Einweisung (nur mit Aufstellung)	
		exklusive MwSt.	inkl. 19% MwSt.	exklusive MwSt.	inkl. 19% MwSt.	exklusive MwSt.	inkl. 19% MwSt.	exklusive MwSt.	inkl. 19% MwSt.
1100 °C	LE 1/11 mit R6	1.090,-	1297,10	-	-	-	-	-	-
	LE 2/11 mit R6	1.280,-	1523,20	-	-	-	-	-	-
	LE 4/11 mit R6	1.400,-	1666,00	-	-	-	-	-	-
	LE 6/11 mit B150	1.550,-	1844,50	-	-	-	-	-	-
	LE 14/11 mit B150	1.920,-	2284,80	-	-	-	-	-	-
Zusatzausstattung						Aufpreise			
▶ Schauloch in der Ofentür						exklusive MwSt.	inkl. 19% MwSt.		
						65,-	77,35		
Controllervariante für Modelle LE 6 und LE 14 anstelle von Standardregler B150									
▶ Controller P300 mit 9 Programmplätzen, 2 Extrafunktionen und 40 Segmenten je Programm						210,-	249,90		

Brennhilfsmittel

Platten und Stützen

Einbauplatten, rund				
Abmessungen in mm	Artikelnummer	für Ofen	exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.
225 Ø x 10	691 600 954	▶ Top 16/R	16,50	19,64
350 Ø x 10	691 600 397	▶ Top 45, Top60, RAKU100, F30	16,50	19,64
420 Ø x 12	691 600 440	▶ Top 80, Top 100	22,00	26,18
470 Ø x 15	691 600 833	▶ Top 140	27,50	32,73
520 Ø x 15	691 600 834	▶ Top 190	27,50	32,73
550 x 440 mit R275	691 601 125	▶ Top 220, F110, F220	44,00	52,36

Einbauplatten, eckig				
Abmessungen in mm	Artikelnummer	für Ofen	exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.
340 x 370 x 13	691 600 181	▶ HO 70..., N40E, N60E	20,00	23,80
390 x 400 x 15	691 600 182	▶ HO 100	22,00	26,18
490 x 350 x 17	691 600 183	▶ N100, GF 240	30,00	35,70
490 x 440 x 17	691 600 184	▶ HO 300, N150, N 200, GF 75, GF 190, GF 240	33,00	39,27
500 x 320 x 18	691 600 966	▶ N300, NB300, N100E	30,00	35,70
550 x 360 x 18	691 600 836	▶ N140E, N500E, N440, NB400	33,00	39,27
550 x 410 x 18	691 600 837	▶ N210E	33,00	39,27
550 x 440 x 18	691 600 838	▶ N280E, MF 140	33,00	39,27
560 x 500 x 16	691 601 036	▶ N660, NB 600	57,00	67,83

Einbaustützen				
h x Ø in mm	Artikelnummer		exkl. MwSt.	inkl. 19% MwSt.
50 x 40	691 600 185		1,10	1,31
100 x 40	691 600 951		1,65	1,96

Zuschnitt aus Einbauplatten möglich. Bitte berücksichtigen Sie EUR 5,- pro Schnitt für Sonderabmessungen

Bei einem Bestellwert unter EUR 100,- berechnen wir + EUR 15,- Logistikpauschale.

Bei einer separaten Lieferung berechnen wir Porto. Bitte sprechen Sie uns an.

Frachtkosten Transport frei Haus Europa

Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante

Transportkosten für Lieferungen von Öfen frei Haus									
Land	D	A, B, DK, L, NL		CH, F, PL, CZ		E, GB, I, H, S, SK, SLO		BG, EST, FIN, GR, HR, IRL, LT, LV, N, P, RO	
Ofengröße		exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.	exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.	exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.	exklusive Mwst.	inkl. 19% Mwst.
bis 90 Liter		50,-	59,50	60,-	71,40	80,-	95,20	110,-	130,90
bis 140 Liter		70,-	83,30	90,-	107,10	110,-	130,90	130,-	154,70
bis 210 Liter	-	90,-	107,10	110,-	130,90	150,-	178,50	170,-	202,30
bis 300 Liter		110,-	130,90	130,-	154,70	170,-	202,30	190,-	226,10
über 300 Liter		auf Anfrage							

Andere Länder auf Anfrage.

Lieferung auf Inseln bitte separat anfragen.

Für die Ofenmodelle GF190 und GF240 erhöhen sich die o.g. Frachtkosten um EUR 50,- zzgl Mwst.

Verzollung Schweiz: pro Sendung EUR 30,-

Hinweis zur Lieferung und Aufstellung "frei Verwendungsstelle" innerhalb Deutschlands


Der Preis beinhaltet den Transport frei Verwendungsstelle und funktionstüchtigen Aufbau des Brennofens. Eine Hilfsperson vor Ort sollte gestellt werden.

Für ein genaues Verständnis fragt unser Aufstellservice die örtlichen Gegebenheiten über ein einfaches Formular ab. Sollte der Einsatz weiterer Maschinen wie z.B. Kräne oder Gabelstapler erforderlich sein, werden alle über die in der Preisliste angegebenen Aufstellkosten vor Anlieferung geklärt und entsprechend berechnet.

Anfahrtskosten für die Lieferung "frei Verwendungsstelle" im angrenzenden Ausland

Entfernung ab der deutschen Grenze	exkl. Mwst.	inkl. 19% Mwst.
bis 50km	50,-	59,50
bis 100km	70,-	83,30
bis 200km	100,-	119,00
bis 300km	150,-	178,50
über 300km	auf Anfrage	

Das Nabertherm-Produktspektrum im Überblick – www.nabertherm.com



Advanced Materials

Mit unserem umfangreichen Sortiment an Öfen für den Bereich Advanced Materials bieten wir interessante Lösungen für zahlreiche Anwendungen in der Pulvermetallurgie, Technischen Keramik, für die Brennstoffzellenfertigung und andere innovative Anwendungsbereiche. Unsere elektrisch oder gasbeheizten Öfen sind erhältlich für den Betrieb an Luft, unter Schutzgasatmosphäre oder unter Vakuum. Vom kleinen Laborofen bis hin zur vollautomatischen Kombiofenanlage mit Abgasreinigung, wir finden mit Sicherheit eine Lösung für Ihre Bedürfnisse.




Labor

Neben den dargestellten Ofenkonzepten für die Produktion bietet Nabertherm eine breite Palette an Standardöfen für das Labor an. Kurze Lieferzeiten sind eine Verpflichtung für uns. Bitte fordern Sie unseren gesonderten Laborkatalog an, um nähere Informationen zu den für Sie interessanten Laboröfen zu erhalten.




Glas

Nabertherm bietet eine breite Palette an Produkten und Konzepten zum Entspannen, Biegen, Wölben, Dekorieren, Tempern und zum Bearbeiten von Glas und Quarzglas.



Wärmebehandlung II

Anlassen, Auslagern, Glühen, Härten, Nitrieren, Löten unter Schutzgas, Tempern, Trocknen, Vergüten – dieses sind nur einige der Anwendungen, die mit unserem umfangreichen Programm an Öfen und Wärmebehandlungszubehör realisiert werden können. Von der einfachen Chargierplatte, über Bagsungskästen bis hin zum kompakten Multi-Härtereisystem mit Abschreckbad, wir finden mit Sicherheit eine preisgünstige Lösung für Ihre Wärmebehandlung.



Gießerei

Von elektrisch oder gas beheizten Schmelzöfen, über Wachsauerschmelzöfen oder Kerntrocknungsöfen bis hin zur vollautomatischen Vergüteeinrichtung für Aluminium oder Stahl decken wir professionell die Aufgabenstellungen der Gießereiindustrie ab.

Unter www.nabertherm.com können Sie alles finden, was Sie über uns wissen wollen – und insbesondere alles über unsere Produkte.

Neben aktuellen Informationen und Messeterminen gibt es natürlich die Möglichkeit zum direkten Kontakt mit Ihren Ansprechpartnern oder nächstgelegenen Händler weltweit.

Professionelle Lösungen für:

- Arts & Crafts
- Glas
- Advanced Materials
- Labor/Dental
- Thermprozess-technik für Metalle, Kunststoff & Oberflächentechnik
- Gießerei



Zentrale:

Nabertherm GmbH
Bahnhofstr. 20
28865 Lilienthal, Deutschland

contact@nabertherm.de
Tel.: (+49) 4298 922-0
Fax: (+49) 4298 922-129

Vertriebsgesellschaften

Nabertherm Shanghai Ltd.
150 Lane, No. 158 Pingbei Road, Minhang District
201109 Shanghai, China

contact@nabertherm-cn.com
Tel.: (+86) 21 6490 2960
Fax: (+86) 21 6490 3107

Nabertherm S.A.S
51 Rue de Presles
93531 Aubervilliers, Frankreich

contact@nabertherm.fr
Tel.: (+33) 1 5356 1800
Fax: (+33) 1 5356 1809

Nabertherm Italia
via Trento N° 17
50139 Florence, Italien

contact@nabertherm.it
Tel.: (+39) 348 3820278
Fax: (+39) 055 480835

Nabertherm Schweiz AG
Batterieweg 6
4614 Hägendorf, Schweiz

contact@nabertherm.ch
Tel.: (+41) 62 209 6070
Fax: (+41) 62 209 6071

Nabertherm Ltd.
Vigo Place, Aldridge
West Midlands WS9 8YB, UK

contact@nabertherm.co.uk
Tel.: (+44) 1922 455 521
Fax: (44) 1922 455 277

Nabertherm Inc.
54 Reads Way
New Castle, DE 19720, USA

contact@nabertherm-usa.com
Tel.: (+1) 302 322 3665
Fax: (+1) 302 322 3215

Nabertherm Ibérica, S.L.
c/Castella 33, Esc. B2, 5ªª
08018 Barcelona, Spain

contact@nabertherm.es
Tel.: (+34) 93 303 65 91
Fax: (+34) 93 303 66 05